

代表挨拶

お客様と共に成長し優れた商品を供給できる企業へ

「なぜ、三高（みたか）なのですか？」とよく尋ねられます。

3という数は私の好きな数です。それはとてもバランスがいい数だからです。

たとえば、3つの点は必ず1つの平面上にあります。4つ以上の点であれば必ずしも平面上にはないので不安定です。机の4本の脚のうち1本が1cm短ければ、カタカタと動いて違和感がありますが、3点で支えるなら動くことはありません。

それで、三高サプライは、品質、サービス、開発力の3つの分野でより高いレベルのクオリティをお客様に供給することにより、バランスの取れた企業になれるよう努力しています。

代表取締役 阿部 圭助

会社案内

【商号】 株式会社 三高サプライ
 【事業】 ■ 貿易業（輸入代行含む）・卸売業
 ■ 繊維製品製造 ■ 医学教育模型製造
 【販売品目】 産業資材／繊維製品／クリーンルーム用品
 医療機器／医療用品／製品の原料資材
 医学教育模型
 【主要仕入先】 アメリカ／ドイツ／香港／韓国／台湾
 マレーシア／タイ／ベトナム／中国

【本社】 〒562-0035
 大阪府箕面市船場東1丁目9番29号
 TEL 072-729-8382 FAX 072-729-8387
 【東京営業所】 〒166-0011
 東京都杉並区梅里1丁目8番13号 SFフラッツ5F
 TEL 03-5913-8424 FAX 03-5539-4745
 【URL】 <http://www.mitaka-supply.com/>



医療現場・クリーンルームに
最適な製品をご提案します

 MITAKA SUPPLY

製品カタログ

株式会社 三高サプライ
www.mitaka-supply.com



ラテックスグローブ

G011 左右別ロング手袋 スムースタイプ

クラス100

スムーズ

サンプル



規格

【長さ】290mm 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
 【厚さ】■指/0.23mm ■掌/0.20mm ■袖口/0.17mm
 【仕様】左右別/エンボス加工/クラス100クリーンルーム対応
 【特長】袖長/フィット感が良い/厚手/手が疲れにくい/丈夫
 【用途】クリーンルーム/半導体/製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】G011 【サイズ】6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5
 【包装形態】左右各50枚/袋(ダブルパック) 【最小出荷単位】500双

GSC 左右別ロング手袋 グリップタイプ

クラス100

グリップ

サンプル



規格

【長さ】290mm 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
 【厚さ】■指/0.23mm ■掌/0.20mm ■袖口/0.17mm
 【仕様】左右別/エンボス加工/クラス100クリーンルーム対応
 【特長】袖長/フィット感が良い/厚手/手が疲れにくい/丈夫
 【用途】クリーンルーム/半導体/製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】GSC 【サイズ】6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5
 【包装形態】左右各50枚/袋(ダブルパック) 【最小出荷単位】500双

G03MC MITAKAクリーン

クラス100

グリップ

サンプル



規格

【長さ】290mm
 【厚さ】■指/0.23mm ■掌/0.21mm ■袖口/0.17mm
 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
 【仕様】左右兼用/エンボス加工/クラス100クリーンルーム対応
 【特長】強力グリップ/厚手/丈夫
 【用途】クリーンルーム/半導体/製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】G03MC 【サイズ】XS/S/M/L/XL
 【包装形態】100枚/袋(ダブルパック) 【最小出荷単位】1,000枚

G07 コレクトタッチ

クラス100

スムーズ

サンプル



規格

【長さ】290mm
 【厚さ】■指/0.16mm ■掌/0.12mm ■袖口/0.10mm
 【素材】ラテックスゴム
 【仕様】左右兼用/エンボス加工/クラス100クリーンルーム対応
 【特長】薄手/フィット感が良い/柔らかさ伸縮性に優れている
 【用途】クリーンルーム/半導体/製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】G07 【サイズ】XS/S/M/L
 【包装形態】100枚/袋(ダブルパック) 【最小出荷単位】1,000枚

G06

ハンドセイフロング

スムーズ

サンプル



規格

【長さ】290mm
 【素材】ラテックスゴム
 【厚さ】■指/0.14mm ■掌/0.12mm ■袖口/0.10mm
 【特長】左右兼用/エンボス加工/スムーズタイプ
 【用途】製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】G06
 【サイズ】SS/S/M/L
 【梱包形態】100枚/箱
 【最小出荷単位】1,000枚

G05

ハンドセイフ

グリップ

サンプル



規格

【長さ】240mm
 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
 【厚さ】■指/0.14mm ■掌/0.12mm ■袖口/0.10mm
 【特長】左右兼用/エンボス加工/強力グリップ
 【用途】製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】G05
 【サイズ】SS/S/M/L
 【梱包形態】100枚/箱
 【最小出荷単位】1,000枚

G02B

MOTEX

スムーズ

サンプル



規格

【長さ】240mm
 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
 【厚さ】■指/0.17mm ■掌/0.17mm ■袖口/0.13mm
 【特長】左右兼用/エンボス加工/スムーズタイプ
 【用途】製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】G02B
 【サイズ】SS/S/M/L
 【梱包形態】100枚/箱
 【最小出荷単位】1,000枚

GB03

ビューティーBLACK

スムーズ

サンプル



規格

【長さ】245mm
 【素材】ラテックスゴム
 【厚さ】■指/0.23mm ■掌/0.21mm ■袖口/0.17mm
 【特長】左右兼用/ブラックカラー/エンボス加工/スムーズタイプ
 【用途】製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】GB03
 【サイズ】S/M/L
 【梱包形態】50枚/箱
 【最小出荷単位】1,000枚

ニトリルグローブ

GN05 テクニトリルHF クラス1000 スムーズ サンプル

規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.11mm ■掌／0.07mm ■袖口／0.05mm
 【特長】ハロゲンフリー／左右兼用／エンボス加工
 【用途】クリーンルーム・半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【発注品番】GN05 【サイズ】XS／S／M／L
 【包装形態】100枚／袋（ダブルバック）
 【最小出荷単位】1,000枚

GN07 テクニトリルソフト クラス100 スムーズ サンプル

規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.09mm ■掌／0.07mm ■袖口／0.05mm
 【特長】左右兼用／エンボス加工／スムーズタイプ／加硫促進剤低減
 【用途】クリーンルーム・半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【発注品番】GN07 【サイズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】100枚／袋（ダブルバック）
 【最小出荷単位】1,000枚

GN09 クリアグリップ クラス100 グリップ サンプル

規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.16mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.09mm
 【特長】左右兼用／エンボス加工／強力グリップ
 【用途】クリーンルーム・半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【発注品番】GN09 【サイズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】100枚／袋（ダブルバック）
 【最小出荷単位】1,000枚

GN02 Moist βblue サンプル

規格

【長さ】230mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.09mm ■掌／0.07mm ■袖口／0.05mm
 【特長】ベータグルカン配合／左右兼用／伸縮性に優れる／エンボス加工
 【用途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【発注品番】GN02 【サイズ】XS／S／M／L
 【包装形態】200枚／箱
 【最小出荷単位】2,000枚

GN08HG テクニトリルブルー クラス100 グリップ サンプル

規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.16mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.09mm
 【特長】左右兼用／エンボス加工／強力グリップ
 【用途】クリーンルーム／半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【発注品番】GN08HG 【サイズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】100枚／袋（ダブルバック） 【最小出荷単位】1,000枚

GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40 クラス100 スムーズ サンプル

規格

【長さ】400mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.20mm ■掌／0.16mm ■袖口／0.11mm
 【特長】クラス100対応／左右兼用／全長40cm／スムーズタイプ
 【用途】クリーンルーム／半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【発注品番】GNCP08 【サイズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】20枚／袋（ダブルバック） 【最小出荷単位】500枚

GNCP508 テクニトリルDAIBUロング クラス100 スムーズ サンプル

規格

【長さ】500mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指／0.20mm ■掌／0.16mm ■袖口／0.11mm
 【特長】クラス100対応／左右兼用／全長50cm／エンボス加工
 【用途】クリーンルーム／半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【発注品番】GNCP508 【サイズ】S／M／L
 【包装形態】20枚／袋（ダブルバック） 【最小出荷単位】400枚

ラテックス滅菌グローブ

G011S
左右別ロング手袋
 ガンマ滅菌
スムーズタイプ
 クラス100
スムーズ
サンプル



規 格
 【長 さ】290mm
 【素 材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）
 【厚 さ】■指／0.23mm ■掌／0.20mm ■袖口／0.17mm
 【特 長】左右別／掌エンボス加工／厚手／ガンマ線照射済
 【用 途】クリーンルーム／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【発注品番】G011S
 【サ イ ズ】6.0／6.5／7.0／7.5／8.0／8.5
 【包装形態】1双／袋×20／袋 【最小出荷単位】400 双

使いやすい1双パック（見開きあり）／ガンマ線照射済
 スムースタイプ／用途に合わせて2重装着が可能
 『未滅菌50双入り／袋タイプ』の別売品があります。
 p.1

G07S
コレクトタッチ
 ガンマ線照射済
1双パック
 クラス100
スムーズ
サンプル



規 格
 【長 さ】290mm 【素 材】ラテックスゴム
 【厚 さ】■指／0.16mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.10mm
 【特 長】ガンマ線照射済／クラス 100 対応／左右兼用
 【用 途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【発注品番】G07S 【サ イ ズ】XS／S／M／L
 【包装形態】1双／袋×50／袋 【最小出荷単位】500 双

ガンマ線照射済
1双パック
 『未滅菌100枚入り／袋タイプ』の別売品があります。
 p.1


GSCS
左右別ロング手袋
 ガンマ滅菌
グリップタイプ
 クラス100
グリップ
サンプル



規 格
 【長 さ】290mm
 【素 材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）
 【厚 さ】■指／0.23mm ■掌／0.20mm ■袖口／0.17mm
 【特 長】左右別／掌エンボス加工／厚手／ガンマ線照射済
 【用 途】クリーンルーム／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【発注品番】GSCS
 【サ イ ズ】6.0／6.5／7.0／7.5／8.0／8.5
 【包装形態】1双／袋×20／袋 【最小出荷単位】400 双

使いやすい1双パック（見開きあり）／ガンマ線照射済
 強力グリップ／G011と組み合わせ装着が可能
 『未滅菌50双入り／袋タイプ』の別売品があります。
 p.1

336S
ラテックスノンパウダースーパーロング40
 ガンマ線照射済
 サンプル



規 格
 【長 さ】400mm
 【素 材】ラテックスゴム
 【厚 さ】■指／0.26mm ■掌／0.23mm
 【特 長】左右兼用／スムーズタイプ／全長 40cm／ガンマ線照射済
 【用 途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【発注品番】336S
 【サ イ ズ】S／M／L
 【包装形態】1双／袋
 【最小出荷単位】相談

全長40cm


G03PPS
MITAKAクリーン
 ガンマ線照射済
1双パック
 グリップ
サンプル



規 格
 【長 さ】290mm 【素 材】ラテックスゴム
 【厚 さ】■指／0.23mm ■掌／0.21mm ■袖口／0.17mm
 【特 長】クリーンルーム／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【用 途】製薬工場／理化学／歯科
 【発注品番】G03PPS 【サ イ ズ】XS／S／M／L
 【包装形態】1双／袋×50／袋
 【最小出荷単位】500 双

ガンマ線照射済／1双パック
 表面強力グリップ
 『未滅菌100枚入り／袋タイプ』の別売品があります。
 p.1

339S
ラテックスノンパウダーウルトラロング60
 ガンマ線照射済
 サンプル



規 格
 【長 さ】600mm
 【素 材】ラテックスゴム
 【厚 さ】■指／0.23mm ■掌／0.21mm
 【特 長】左右兼用／スムーズタイプ／全長 60cm／ガンマ線照射済
 【用 途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
 【発注品番】339S
 【サ イ ズ】M
 【包装形態】1双／袋
 【最小出荷単位】相談

全長60cm

ニトリル滅菌グローブ

GN07S テクニトリルソフト ガンマ線照射済 1双パック クラス100

規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指/0.09mm ■掌/0.07mm ■袖口/0.05mm
 【特長】ガンマ線照射済/クラス100対応/左右兼用/スムースタイプ
 【用途】製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】GN07S 【サイズ】XS/S/M/L
 【包装形態】20双/袋 【最小出荷単位】400双

ガンマ線照射済
1双パック

『未滅菌100枚入り/袋タイプ』
の別売品があります。 p.3

スムース サンプル

GN09S クリアグリップ ガンマ線照射済

規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指/0.16mm ■掌/0.12mm ■袖口/0.09mm
 【特長】左右兼用/指先エンボス/強力グリップ
 【用途】製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】GN09S 【サイズ】XS/S/M/L/XL
 【包装形態】1双/袋×50/袋 【最小出荷単位】500双

ガンマ線照射済
1双パック

『未滅菌100枚入り/袋タイプ』
の別売品があります。 p.3

グリップ サンプル

GNCP08S テクニトリルブルーロングCP40S ガンマ線照射済 クラス100

規格

【長さ】400mm 【素材】ニトリルゴム
 【厚さ】■指/0.20mm ■掌/0.16mm ■袖口/0.11mm
 【特長】ガンマ線照射済/クラス100対応/左右兼用/スムースタイプ
 【用途】クリーンルーム/製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】GNCP08S 【サイズ】XS/S/M/L/XL
 【包装形態】20双/袋 【最小出荷単位】200双

スムース サンプル

インナー滅菌グローブ/オートクレーブ対応ゴーグル/滅菌済マスク

GI01S やさしインナー手袋 ガンマ線照射タイプ

規格

【素材】コットン100% 【特長】左右兼用/指なし
 【用途】ゴム手袋の下履き/製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】GI01S
 【サイズ】フリー
 【梱包形態】1双/袋×25/箱
 【最小出荷単位】200双

ガンマ線照射済
1双パック

『未滅菌10双入り/袋タイプ』の別売品があります。 p.11

指なし

GI05S やさしインナー手袋 ガンマ線照射タイプ

規格

【素材】コットン100% 【特長】左右兼用/指付
 【用途】ゴム手袋の下履き/製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】GI05S
 【サイズ】フリー
 【梱包形態】1双/袋×20/箱
 【最小出荷単位】160双

ガンマ線照射済
1双パック

『未滅菌10双入り/袋タイプ』の別売品があります。 p.11

指あり

AC-M7 VF オートクレーブ滅菌処理可能ゴーグル

規格

【素材】■フレーム/シリコン
 ■レンズ/ポリカーボネートレンズ
 ■ベルト/シリコン
 【特長】曇り止め加工あり
 【用途】製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【最小出荷単位】10個

121℃ 20分でのオートクレーブ滅菌が可能
マスク併用可
レンズ交換可能

最小出荷単位 10個

M017-ST ミタカクリーンマスク 3PLY ガンマ線照射タイプ

規格

【特長】個包装/ガンマ線照射済
 【用途】製薬/研究所/理化/歯科/医科/食品
 【発注品番】M017-ST 【サイズ】フリー
 【梱包形態】50枚/袋
 【最小出荷単位】3,000枚

1枚個包装仕様のガンマ線照射済マスク

サンプル

ポリウレタンコーティンググローブ

PUGV112

とぶ五郎

トップフィットタイプ

サンプル



規格

【素 材】ナイロン／ポリウレタン
 【特 長】指先ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】PUGV112
 【サ イ ズ】XXS／XS／S／M／L／XL
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

PUGV122

ぱむ三郎

パームフィットタイプ

サンプル



規格

【素 材】ナイロン／ポリウレタン
 【特 長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】PUGV122
 【サ イ ズ】XXS／XS／S／M／L／XL
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

GKL112

とぶ五郎ロング

トップフィットタイプ

ロング

サンプル



規格

【素 材】ナイロン／ポリウレタン
 【特 長】指先ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】GKL112
 【サ イ ズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

GKL122

ぱむ三郎ロング

パームフィットタイプ

ロング

サンプル



規格

【素 材】ナイロン／ポリウレタン
 【特 長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】GKL122
 【サ イ ズ】XXS／XS／S／M／L
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

ポリウレタンコーティング制電グローブ

PUGV212

カーボン トップフィットタイプ

制電ポリウレタンコーティング

サンプル



規格

【素 材】ナイロン（カーボン導電糸入り）／ポリウレタン
 【特 長】指先ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】PUGV212
 【サ イ ズ】XXS／XS／S／M／L／XL
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

PUGV222

カーボン パームフィットタイプ

制電ポリウレタンコーティング

サンプル



規格

【素 材】ナイロン（カーボン導電糸入り）／ポリウレタン
 【特 長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】PUGV222
 【サ イ ズ】XS／S／M／L／XL
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

PUGV322

銅 パームフィットタイプ

制電ポリウレタンコーティング

サンプル



規格

【素 材】ナイロン（銅導電糸入り）／ポリウレタン
 【特 長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】PUGV322
 【サ イ ズ】S／M／L
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

PUGV202

制電ナイロングローブ

制電ナイロン

サンプル



規格

【素 材】ナイロン（カーボン導電糸入り）
 【特 長】シームレス加工
 【用 途】工場／検査／組立
 【発注品番】PUGV202
 【サ イ ズ】S／M／L
 【包装形態】10双／袋
 【最小出荷単位】200双

ナイロングローブ

GI02

やさしインナー手袋 ナイロン指なし

指なし

サンプル



規格

- 【素 材】ナイロン 100%
- 【特 長】左右兼用／指なし／フリーサイズで使いやすい
- 【用 途】ゴム手袋の下履き
- 【発注品番】GI02
- 【サ イ ズ】フリー
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】30 双

GI04

やさしインナー手袋 ナイロン指付

指付き

サンプル



規格

- 【素 材】ナイロン 100%
- 【特 長】左右兼用／指付／フリーサイズで使いやすい
- 【用 途】ゴム手袋の下履き
- 【発注品番】GI04
- 【サ イ ズ】フリー
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】30 双


GI06

やさしインナー手袋 ナイロン指付

厚手

指付き

サンプル



規格

- 【素 材】ナイロン 100%
- 【特 長】シームレス加工／厚手
- 【用 途】ゴム手袋の下履き
- 【発注品番】GI06
- 【サ イ ズ】S／M／L
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】200 双


GKLV102

長一郎

ロング

指付き

サンプル



規格

- 【素 材】ナイロン 100%
- 【特 長】シームレス加工／厚手
- 【用 途】ゴム手袋の下履き
- 【発注品番】GKLV102
- 【サ イ ズ】XS／S／M／L／XL
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】200 双

コットングローブ／耐切創インナー手袋

GI01

やさしインナー手袋 コットン指なし

指なし

サンプル



規格

- 【素 材】コットン 100%
- 【特 長】左右兼用／指なし／フリーサイズで使いやすい
- 【用 途】ゴム手袋の下履き
- 【発注品番】GI01
- 【サ イ ズ】フリー
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】30 双

滅菌タイプの別売品があります。

p.8

GI05

やさしインナー手袋 コットン指付き

指付き

サンプル



規格

- 【素 材】コットン 100%
- 【特 長】左右兼用／指付／フリーサイズで使いやすい
- 【用 途】ゴム手袋の下履き
- 【発注品番】GI05
- 【サ イ ズ】フリー
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】30 双

滅菌タイプの別売品があります。

p.8

GV503

耐切創インナー手袋 レベル3

サンプル



規格

- 【素 材】HPPE／スパンデックス繊維／ナイロン糸
- 【特 長】カットレベル 3
- 【用 途】工場
- 【発注品番】GV503
- 【サ イ ズ】S／M／L
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】100 双

GV505

耐切創インナー手袋 レベル5

サンプル



規格

- 【素 材】HPPE／スパンデックス／グラスファイバー／ナイロン糸
- 【特 長】カットレベル 5
- 【用 途】工場
- 【発注品番】GV505
- 【サ イ ズ】フリー
- 【包装形態】10 双／袋
- 【最小出荷単位】100 双

ワイパー（マイクロファイバー超極細分割繊維／ポリエステル長繊維）

W601-2 MCワイパー (K2) クラス100 マイクロファイバー サンプル



規格

【素 材】ナイロン 20%／ポリエステル 80%
 【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応／ミクロの粒子も逃さない高い拭き取り性能
 【用 途】製薬／エレクトロニクス／ラボ／メンテナンス
 【発注品番】W601-2
 【サ イ ズ】9×9 インチ
 【包装形態】100 枚／袋
 【最小出荷単位】300 枚

W8209 エクストリームL クラス100 ポリエステル サンプル



規格

【素 材】ポリエステル 100%
 【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応
 【用 途】エレクトロニクス／製薬／ラボ／メンテナンス
 【発注品番】W8209
 【サ イ ズ】9×9 インチ
 【包装形態】150 枚／WCP
 【最小出荷単位】1,500 枚

MSTS/MST マルチクロスシリーズ クラス100 ポリエステル サンプル




規格

【素 材】ポリエステル 100%
 【生地番号】MST75 / MSTS29 / MST30 / MST25
 【厚 み】(0.48) / (0.56) / (0.7) / (1.1) ※厚みは mm
 【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応／吸水力が高い／耐薬品性が高い
 【用 途】エレクトロニクス／製薬／ラボ／メンテナンス
 【発注品番】お問い合わせください
 【サ イ ズ】〃
 【包装形態】〃
 【最小出荷単位】〃

4種類の厚みからお選びいただけます。

DTM50 ポリエステルワイパー クラス100 ポリエステル サンプル



規格

【素 材】ポリエステル 100%
 【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応
 【用 途】エレクトロニクス／製薬／ラボ／メンテナンス
 【発注品番】DTM50
 【サ イ ズ】4 / 6 / 9 / 12 インチ（サイズには多少の誤差が生じます。）
 【包装形態】バルクバック／サイズにより異なる
 【最小出荷単位】〃

滅菌ワイパー／特注ワイパー／マイクロファイバータオル


W8309S エクストリームⅢ ガンマ線照射済 クラス100 サンプル




規格

【素 材】ポリエステル 100%
 【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応
 【用 途】製薬／研究所／理化
 【発注品番】W8309S
 【サ イ ズ】9×9 インチ
 【包装形態】30 枚／トリプルバック
 【最小出荷単位】900 枚

特注ワイパー



ポリエステルワイパー／マイクロファイバーワイパーを
一反からご要望の加工・洗浄で製作が可能！



現場のニーズに合わせた商品をご提供

- ご希望のサイズ
- 2枚重ね・3枚重ね
- 洗浄レベル
- クリーンルーム用雑巾
- ガンマ線照射
- 四辺縫製
- 梱包形態

その他、特注品でご相談ください。

W1300 マイクロファイバータオル サンプル



規格


【素 材】ナイロン 20%／ポリエステル 80%
 【カ ラ ー】ホワイト／ブルー／レッド
 【特 長】吸液量が高い／選べる 2 サイズ、3 カラー
 【用 途】工場の清掃／メンテナンス
 【発注品番】W1300-3 (30cm) / W1300-4 (40cm)
 【サ イ ズ】30cm×30cm / 40cm×40cm
 【最小出荷単位】100 枚

アセステハリマオー®

吸汗パッド

マスク

おでこから流れる汗をシャットアウト!!

アセステハリマオーの
高い吸水効果

高分子吸収ポリマーを採用することで、高い吸水性とともにいつもの薄さを実現。ひたひたに取り付けた際の違和感がありません。

アセステハリマオーの
高い保水性

アセステハリマオーは保水性が高いため、いったん吸収した汗は多少の圧力をかけてもほとんど放しません。

吸水速度が速い!

保水性が高い!

高分子ポリマーシート(2つ折)

不織布

両面テープ
(M010のみ)

M011/M011B

ゴムバンドタイプ

サンプル



規格

- 【素 材】内側: 高分子吸収ポリマーシート / 外側: リントフリー不織布
 【特 長】ガンマ線照射対応可
 【発注品番】M011 / M011B
 【サ イ ズ】フリーサイズ / ポリマーシート幅: 70mm(2つ折) × 長さ: 200mm
 製品外寸: 幅 37mm × 長さ: 230mm / 製品内寸: 幅 35mm × 長さ: 200mm
 【包装形態】M011: 100枚 / 袋 / 【梱包形態】M011B: 100枚 / 箱
 【最小出荷単位】M011: 2,000枚 / M011B: 1,200枚

違和感のない快適装着。BOXタイプもあります!

M010

両面テープタイプ

サンプル



規格

- 【素 材】内側: 高分子吸収ポリマーシート / 外側: レーヨン不織布
 【特 長】ガンマ線照射対応可
 【発注品番】M010
 【サ イ ズ】フリーサイズ / ポリマーシート幅: 70mm(2つ折) × 長さ: 200mm
 製品外寸: 幅 37mm × 長さ: 230mm / 製品内寸: 幅 35mm × 長さ: 200mm
 【包装形態】100枚 / 袋 × 20 【最小出荷単位】2,000枚

両面テープ式で帽子などの内側に取付けて装着しても目立たない!

M011L/M011LB

ゴムバンドタイプロング

サンプル



規格

- 【素 材】内側: 高分子吸収ポリマーシート / 外側: リントフリー不織布
 【特 長】ガンマ線照射対応可 【発注品番】M011L / M011LB
 【サ イ ズ】フリーサイズ / ポリマーシート幅: 70mm(2つ折) × 長さ: 200mm × 2
 製品外寸: 幅 37mm × 長さ: 440mm / 製品内寸: 幅 35mm × 長さ: 400mm
 【包装形態】M011L: 50枚 / 袋 / 【梱包形態】M011LB: 50枚 / 箱
 【最小出荷単位】M011L: 500枚 / M011LB: 500枚


ゴムバンド式で違和感の少ない快適装着。
ロングタイプで吸水範囲が広い

M024C

クリーン3PLYマスク (頭かけタイプ)

クラス100

サンプル



規格

- 【素 材】不織布 / ポリウレタン / ポリプロピレン
 【特 長】頭かけ / 3層構造 / クラス 100 クリーンルーム対応 / BFE 99%以上 / PFE 99%
 【用 途】製薬工場 / クリーンルーム / 理化学 / 実験室
 【発注品番】M024C
 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【梱包形態】50枚 / 袋
 【最小出荷単位】2,000枚

M024-1C

クリーン3PLYマスク (耳かけタイプ)

クラス100

サンプル




規格

- 【素 材】不織布 / ポリウレタン / ポリプロピレン
 【特 長】耳かけ / 3層構造 / クラス 100 クリーンルーム対応 / BFE 99%以上 / PFE 99%
 【用 途】クリーンルーム / 半導体 / 製薬 / 研究室 / 理化学
 【発注品番】M024-1C
 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【梱包形態】50枚 / 袋
 【最小出荷単位】2,000枚

M126-EL

活性炭マスク オメガフレッシュ (耳かけタイプ)

サンプル



規格

- 【素 材】活性炭 / 不織布
 【特 長】耳かけ / 4層構造 / 活性炭入り / BFE・PFE 99%以上
 【用 途】製薬 / 食品工場 / 理化学 / 実験室
 【発注品番】M126-EL
 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【包装形態】1枚 / 袋 × 50 / 箱
 【最小出荷単位】1,000枚

M126-OH

活性炭マスク オメガフレッシュ (頭かけタイプ)

サンプル



規格

- 【素 材】活性炭 / 不織布
 【特 長】頭かけ / 4層構造 / 活性炭入り / BFE・PFE 99%以上
 【用 途】製薬 / 食品工場 / 理化学 / 実験室
 【発注品番】M126-OH
 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【包装形態】1枚 / 袋 × 50 / 箱
 【最小出荷単位】1,000枚

不織布ワイパー

W005 ハイゼガーゼ



サンプル

規格

【素 材】ベンベルグ不織布（キュブラ 100%）
 【特 長】吸液性・耐溶剤性・耐熱性が高い 【用 途】工場 研究室
 【発注品番】W005 【サ イ ズ】250mm×250mm（4つ折）
 【梱包形態】150枚／袋 【最小出荷単位】4,500枚

W009 コットンシーガル



サンプル

規格

【素 材】コットン 100% 【特 長】吸液性・保水性・耐溶剤性に優れる
 静電気の発生が少ない
 【用 途】工場 研究室
 【発注品番】W009 【サ イ ズ】200mm×200mm（4つ折）
 【梱包形態】100枚／袋 【最小出荷単位】2,000枚

W007 トリセプタⅢ



サンプル

規格

【素 材】リヨセルスバンレース（リヨセル 100%）
 【特 長】摩擦による発塵が少ない 【用 途】エレクトロニクス 工場 研究室
 【発注品番】W007 【サ イ ズ】220mm×250mm（4つ折）
 【梱包形態】100枚／袋 【最小出荷単位】3,000枚

MA003 ソフトキャップ



サンプル

規格

【素 材】不織布
 【特 長】軽い 毛髪の落下を防ぐ 【用 途】様々な現場
 【発注品番】MA003 【サ イ ズ】フリー
 【梱包形態】100枚／箱 【最小出荷単位】1,000枚

各種取扱あり シューズカバー



サンプル

規格

【素 材】不織布
 【特 長】滑り止めあり 床や靴を保護 【用 途】工場内作業 工場見学
 【発注品番】各種取扱あり 【サ イ ズ】フリー
 【梱包形態】問合せ 【最小出荷単位】問合せ

各種取扱あり モップ



サンプル

規格

【素 材】不織布 【特 長】使い捨てで衛生的
 【用 途】工場内作業 工場見学 【発注品番】各種取扱あり
 【サ イ ズ】各種取扱（マイクロファイバー／ポリエステルファイバーでの特注サイズも製作可能）
 【梱包形態】問合せ 【最小出荷単位】問合せ

耐切創グローブ/耐熱グローブ/ゴーグル/粘着マット/コットンウエス

GVN525 耐切創手袋 まもっ太郎 レベル5 ニトリルコート



サンプル

規格

【素 材】HPPE／スパンデックス／グラスファイバー／ナイロン糸
 【特 長】カットレベル5 【用 途】工場
 【発注品番】GVN525 【サ イ ズ】フリー
 【包装形態】10双／袋 【最小出荷単位】100双

GVPU523 耐切創手袋 まもっ太郎 レベル3 ポリウレタンコート



サンプル

規格

【素 材】HPPE／スパンデックス／ナイロン糸
 【特 長】カットレベル3 【用 途】工場
 【発注品番】GVPU523 【サ イ ズ】フリー
 【包装形態】10双／袋 【最小出荷単位】100双

M31C-VFSB 超硬防曇ゴーグル



規格

【素 材】フレーム／軟質 PVC レンズ／ポリカーボネート
 ベルト／シリコン
 【特 長】フレームカラー／透明 曇り止め防止加工
 【発注品番】M31C-VFSB 【梱包形態】1個／箱 【最小出荷単位】10個

HK-10/HK-11/HK12 耐熱グローブ



カーボン繊維を織り込み、
 静電気を嫌う現場で使用
 可能。
 長繊維を使用し、クリーン
 バックすることでクラス
 100の環境下でも使用
 可能。

規格

【素 材】ケブラー・アクリル 【用 途】工場
 【特 長】耐熱性、耐切創性に優れる。カーボン繊維を織り込み、静電気の
 発生を嫌う現場で使用可能
 【発注品番】HK-10／HK-11／HK12 【梱包形態】1双 【最小出荷単位】相談

各種取扱あり 粘着マット



サンプル

規格

【用 途】工場
 【発注品番】各種取扱あり
 【サ イ ズ】600mm×900mm／600mm×1200mm
 【梱包形態】問合せ 【最小出荷単位】問合せ

W006 高級シーツウエス



サンプル

規格

【素 材】コットン 100%
 【特 長】クリーニング済み 給油性が高い 【用 途】工場 メンテナンス
 【発注品番】W006 【サ イ ズ】平均 50cm×60cm（バルク）
 【梱包形態】6kg／袋／箱 【最小出荷単位】60kg（10箱）