

企業理念

お客様と共に成長し優れた商品を提供できる企業へ

「なぜ、三高（みたか）なのですか？」とよく尋ねられます。

3という数は私の好きな数です。それはとてもバランスがいい数だからです。

たとえば、3つの点は必ず1つの平面上にあります。4つ以上の点であれば必ずしも平面上にはないので不安定です。

机の4本の脚のうち1本が1cm短ければ、カタカタと動いて違和感がありますが、3点で支えるなら動くことはありません。

三高サプライは、品質、サービス、開発力の3つの分野でより高いレベルのクオリティをお客様に供給することにより、バランスの取れた企業になれるよう努力しています。

創業者 阿部 圭助

会社案内

- 【商 号】 株式会社 三高サプライ
- 【事 業】 ■ 貿易業（輸入代行含む）・卸売業
■ 繊維製品製造 ■ 医学教育模型製造
- 【販 売 品 目】 産業資材／繊維製品／クリーンルーム用品
医療機器／医療用品／製品の原料資材
医学教育模型
- 【主要仕入先】 アメリカ／ドイツ／香港／韓国／台湾
マレーシア／タイ／ベトナム／中国

- 【本 社】 〒562-0035
大阪府箕面市船場東1丁目9番29号
TEL 072-729-8382 FAX 072-729-8387
- 【東京営業所】 〒166-0011
東京都杉並区梅里1丁目8番13号 SFフラッツ5F
TEL 03-5913-8424 FAX 03-5539-4745
- 【U R L】 <http://www.mitaka-supply.com/>



医療現場・クリーンルームに
最適な製品をご提案します

 MITAKA SUPPLY

製品カタログ

株式 三高サプライ
会社

www.mitaka-supply.com



ラテックスグローブ

G011 クラス100 左右別ロング手袋 スムースタイプ



スムーズ

規格
【長さ】290mm 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
【厚さ】■指／0.23mm ■掌／0.20mm ■袖口／0.17mm
【仕様】左右別／エンボス加工／クラス100クリーンルーム対応
【特長】袖長／フィット感が良い／厚手／手が疲れにくい／丈夫
【発注品番】G011 【サイズ】6.0／6.5／7.0／7.5／8.0／8.5
【包装形態】左右各 50 枚／袋 (ダブルバック) 【最小出荷単位】500 双

GSC クラス100 左右別ロング手袋 グリップタイプ



グリップ

規格
【長さ】290mm 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
【厚さ】■指／0.23mm ■掌／0.20mm ■袖口／0.17mm
【仕様】左右別／エンボス加工／クラス100クリーンルーム対応
【特長】袖長／フィット感が良い／厚手／手が疲れにくい／丈夫
【発注品番】GSC 【サイズ】6.0／6.5／7.0／7.5／8.0／8.5
【包装形態】左右各 50 枚／袋 (ダブルバック) 【最小出荷単位】500 双

G03MC クラス100 MITAKAクリーン



グリップ

規格
【長さ】290mm 【素材】ラテックスゴム(タンパク質軽減)
【厚さ】■指／0.23mm ■掌／0.21mm ■袖口／0.17mm
【仕様】左右兼用／エンボス加工／クラス100クリーンルーム対応
【特長】強力グリップ／厚手／丈夫
【発注品番】G03MC 【サイズ】XS／S／M／L／XL
【包装形態】100 枚／袋 (ダブルバック) 【最小出荷単位】1,000 枚

G07 クラス100 コレクトタッチ



スムーズ

規格
【長さ】290mm 【素材】ラテックスゴム
【厚さ】■指／0.16mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.10mm
【仕様】左右兼用／エンボス加工／クラス100クリーンルーム対応
【特長】薄手／フィット感が良い／柔らかさ伸縮性に優れている
【発注品番】G07 【サイズ】XS／S／M／L
【包装形態】100 枚／袋 (ダブルバック) 【最小出荷単位】1,000 枚

G600 ラテックスDAIBUロング+



全長60cm

スムーズ

規格
【長さ】600mm 【素材】ラテックスゴム
【厚さ】■指／0.23±0.04mm ■掌／0.21±0.04mm
【特長】左右兼用／スムーズタイプ／全長 60cm
【発注品番】G600 【サイズ】M／XL
【包装形態】50 枚／袋 【最小出荷単位】500 枚

G05 ハンドセイフ



グリップ

規格
【長さ】240mm 【素材】ラテックスゴム (タンパク質軽減)
【厚さ】■指／0.11mm ■掌／0.08mm ■袖口／0.09mm
【特長】左右兼用／エンボス加工／強力グリップ
【発注品番】G05 【サイズ】SS／S／M／L
【細包形態】100 枚／箱 【最小出荷単位】1,000 枚

G06 ハンドセイフロング



スムーズ

規格
【長さ】290mm 【素材】ラテックスゴム
【厚さ】■指／0.14mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.10mm
【特長】左右兼用／エンボス加工／スムーズタイプ
【発注品番】G06 【サイズ】SS／S／M／L
【細包形態】100 枚／箱 【最小出荷単位】1,000 枚

G02B MOTEX



スムーズ

規格
【長さ】240mm 【素材】ラテックスゴム (タンパク質軽減)
【厚さ】■指／0.17mm ■掌／0.17mm ■袖口／0.13mm
【特長】左右兼用／エンボス加工／スムーズタイプ
【発注品番】G02B 【サイズ】SS／S／M／L
【細包形態】100 枚／箱 【最小出荷単位】1,000 枚

GB03 ビューティーBLACK



スムーズ

規格
【長さ】245mm 【素材】ラテックスゴム
【厚さ】■指／0.23mm ■掌／0.21mm ■袖口／0.17mm
【特長】左右兼用／ブラックカラー／エンボス加工／スムーズタイプ
【発注品番】GB03 【サイズ】S／M／L
【細包形態】50 枚／箱 【最小出荷単位】1,000 枚

ニトリルグローブ

GN05 クラス1000

テクニトリルHF

環境配慮型商品



スムーズ

規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
【厚さ】■指／0.11mm ■掌／0.07mm ■袖口／0.05mm
【特長】塩素レベル 500ppm 以下／加硫促進剤フリー／硫黄フリー
【発注品番】GN05 【サイズ】XS／S／M／L
【包装形態】100 枚／袋（ダブルバック） 【最小出荷単位】1,000 枚

GN07 クラス100

テクニトリルソフト



スムーズ

規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
【厚さ】■指／0.09mm ■掌／0.07mm ■袖口／0.05mm
【特長】左右兼用／エンボス加工／スムーズタイプ／加硫促進剤フリー／硫黄フリー
【発注品番】GN07 【サイズ】XS／S／M／L／XL
【包装形態】100 枚／袋（ダブルバック） 【最小出荷単位】1,000 枚

GN08HG クラス100

テクニトリルブルー



グリップ

規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
【厚さ】■指／0.16mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.09mm
【特長】左右兼用／エンボス加工／強力グリップ
【発注品番】GN08HG 【サイズ】XS／S／M／L／XL
【包装形態】100 枚／袋（ダブルバック） 【最小出荷単位】1,000 枚

GNCP08 クラス100

テクニトリルブルーロング CP40



スムーズ

規格

【長さ】400mm 【素材】ニトリルゴム
【厚さ】■指／0.20mm ■掌／0.16mm ■袖口／0.11mm
【特長】クラス 100 対応／左右兼用／全長 40cm／スムーズタイプ
【発注品番】GNCP08 【サイズ】XS／S／M／L／XL
【包装形態】20 枚／袋（ダブルバック） 【最小出荷単位】500 枚

GN09 クラス100

クリアグリップ



グリップ

規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
【厚さ】■指／0.16mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.09mm
【特長】左右兼用／エンボス加工／強力グリップ
【発注品番】GN09 【サイズ】XS／S／M／L／XL
【包装形態】100 枚／袋（ダブルバック） 【最小出荷単位】1,000 枚

GN02

Moist βblue



スムーズ

規格

【長さ】230mm 【素材】ニトリルゴム
【厚さ】■指／0.09mm ■掌／0.07mm ■袖口／0.05mm
【特長】ベータグルカン配合／左右兼用／伸縮性に優れる／エンボス加工
【発注品番】GN02 【サイズ】XS／S／M／L
【包装形態】200 枚／箱 【最小出荷単位】2,000 枚

GNCP508 クラス100

テクニトリルDAIBUロング



スムーズ

規格

【長さ】500mm 【素材】ニトリルゴム
【厚さ】■指／0.20mm ■掌／0.16mm ■袖口／0.11mm
【特長】クラス 100 対応／左右兼用／全長 50cm／エンボス加工
【発注品番】GNCP508 【サイズ】S／M／L
【包装形態】20 枚／袋（ダブルバック） 【最小出荷単位】400 枚

236

ニトリル スーパーロング40



スムーズ

規格

【長さ】400mm 【素材】ニトリルゴム
【厚さ】■指／0.19／■掌／0.18
【特長】左右兼用／スムーズタイプ／全長 40cm
【発注品番】236 【サイズ】S／M／L
【包装形態】50 枚／袋 【最小出荷単位】1,000 枚

コットングローブ／ナイロングローブ

GI01

やさしインナー手袋

コットン指なし



規格

【素 材】コットン 100%

【特 長】左右兼用／指なし／フリーサイズで使いやすい

【発注品番】GI01 【サ イ ズ】フリー

【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】30 双

GI02

やさしインナー手袋

ナイロン指なし



規格

【素 材】ナイロン 100%

【特 長】左右兼用／指なし／フリーサイズで使いやすい

【発注品番】GI02 【サ イ ズ】フリー

【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】30 双

GI04

やさしインナー手袋

ナイロン指あり



規格

【素 材】ナイロン 100%

【特 長】左右兼用／指あり／フリーサイズで使いやすい

【発注品番】GI04 【サ イ ズ】フリー

【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】30 双

GI05

やさしインナー手袋

コットン指あり



規格

【素 材】コットン 100%

【特 長】左右兼用／指あり／フリーサイズで使いやすい

【発注品番】GI05 【サ イ ズ】フリー

【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】30 双

ナイロングローブ／腕カバー

GI06

やさしインナー手袋

ナイロン指あり



規格

【素 材】ナイロン 100%

【特 長】シームレス加工／厚手

【発注品番】GI06 【サ イ ズ】S／M／L

【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】200 双

GKLV102

長一郎

ナイロン指あり



規格

【素 材】ナイロン 100%

【特 長】シームレス加工／厚手

【発注品番】GKLV102 【サ イ ズ】XS／S／M／L／XL

【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】200 双

GKLV152

指切り長一郎



規格

【素 材】ナイロン

【特 長】指切り／シームレス加工

【発注品番】GKLV152 【サ イ ズ】フリー

【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】200 双

GKLV262

かばを君（腕カバー）



規格

【素 材】ナイロン（カーボン導電糸入り）

【特 長】腕カバー表面漏えい抵抗値：3.3×10⁷ ※実測値

【発注品番】GKLV262 【サ イ ズ】全長 39cm


【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】相談

ポリウレタンコーティンググローブ

PUGV112

とぶ五郎

トップフィットタイプ



規格

【素 材】ナイロン／ポリウレタン
【特 長】指先ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【発注品番】PUGV112 【サ イ ズ】XXS／XS／S／M／L／XL
【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】200 双

PUGV122

ぱむ三郎

パームフィットタイプ




規格

【素 材】ナイロン／ポリウレタン
【特 長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【発注品番】PUGV122 【サ イ ズ】XXS／XS／S／M／L
【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】200 双

GKL112

とぶ五郎ロング

トップフィットタイプ



規格

【素 材】ナイロン／ポリウレタン
【特 長】指先ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【発注品番】GKL112 【サ イ ズ】XS／S／M／L／XL
【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】200 双

GKL122

ぱむ三郎ロング

パームフィットタイプ



規格


【素 材】ナイロン／ポリウレタン
【特 長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【発注品番】GKL122 【サ イ ズ】XXS／XS／S／M／L
【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】200 双

制電グローブ

PUGV212

カーボン

トップフィットタイプ



規格

【素 材】ナイロン（カーボン導電糸入り）／ポリウレタン
【特 長】指先ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【発注品番】PUGV212 【サ イ ズ】XXS／XS／S／M／L／XL
【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】200 双

PUGV222

カーボン

パームフィットタイプ



規格

【素 材】ナイロン（カーボン導電糸入り）／ポリウレタン
【特 長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【発注品番】PUGV222 【サ イ ズ】XS／S／M／L／XL
【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】200 双

PUGV322

銅

パームフィットタイプ



規格

【素 材】ナイロン（銅導電糸入り）／ポリウレタン
【特 長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【発注品番】PUGV322 【サ イ ズ】S／M／L
【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】200 双

PUGV202

カーボン

ノンコートタイプ



規格

【素 材】ナイロン（カーボン導電糸入り）
【特 長】シームレス加工
【発注品番】PUGV202 【サ イ ズ】S／M／L
【包装形態】10 双／袋 【最小出荷単位】200 双


クリーンワイパー (マイクロファイバー)

W601-2

クラス100

MCワイパー (K2)

マイクロファイバー
特注品対応可能



規格

【素 材】ナイロン 30% / ポリエステル 70%


【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応 / ミクロの粒子も逃さない高い拭き取り性能

【発注品番】W601-2 【サ イ ズ】9×9 インチ

【包装形態】100 枚 / 袋 【最小出荷単位】300 枚

W7-24W

MCワイパー カーボンK2



規格

【素 材】ナイロン 19% / ポリエステル 77% / カーボン繊維 4%

【特 長】帯電防止効果あり / 10 枚袋入り

【発注品番】W7-24W 【サ イ ズ】9×9 インチ

【包装形態】10 枚 / 袋 【最小出荷単位】相談

W1200-3030H3W

クラス100

縫製クリーンクロス 30cm×30cm



規格

【素 材】ナイロン 30% / ポリエステル 70%

【特 長】4 辺縫製 / クラス 100 / 3枚重ね

【発注品番】W1200-3030HW 【サ イ ズ】30cm×30cm

【包装形態】10 枚 / 袋 【最小出荷単位】100 枚

W1200-3080HW

クラス100

縫製クリーンクロス 30cm×80cm



規格

【素 材】ナイロン 30% / ポリエステル 70%

【特 長】4 辺縫製 / クラス 100

【発注品番】W1200-3080HW 【サ イ ズ】30cm×80cm

【包装形態】10 枚 / 袋 【最小出荷単位】100 枚


クリーンワイパー (ポリエステル) / マイクロファイバータオル

W8209

クラス100

エクストリームL

ポリエステル



規格

【素 材】ポリエステル 100%

【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応

【発注品番】W8209 【サ イ ズ】9×9 インチ


【包装形態】150 枚 【最小出荷単位】1,500 枚

MST / MSTs

クラス100

マルチクロスシリーズ

ポリエステル
特注品対応可能



規格

【素 材】ポリエステル 100%

【生地番号】MST75 / MSTs29 / MST30 / MST25

【厚 み】(0.48) / (0.56) / (0.7) / (1.1) ※厚みは mm

【特 長】クラス 100 クリーンルーム対応 / 吸水力が高い / 耐薬品性が高い

【サイズ・包装形態・最小出荷単位】お問い合わせください

W1310-3

クリーニングクロス 30cm×30cm



規格

【素 材】ナイロン 20% / ポリエステル 80%

【特 長】タオルタイプ、拭き取り性能に優れる

【発注品番】W1310-3W (ホワイト)、W1310-3R (レッド)

【サ イ ズ】30cm×30cm 【包装形態】50 枚 / 袋 【最小出荷単位】相談

W1310-4

クリーニングクロス 40cm×40cm



規格


【素 材】ナイロン 20% / ポリエステル 80%

【特 長】タオルタイプ、拭き取り性能に優れる

【発注品番】W1310-4W (ホワイト)、W1310-4B (ブルー)、W1310-4R (レッド)

【サ イ ズ】40cm×40cm 【包装形態】25 枚 / 袋 【最小出荷単位】相談

おでこから流れる汗をシャットアウト!!




アセステハリマオーの 高い吸水効果

高分子吸収ポリマーを採用することで、高い吸水性とともにいっそうの薄さを実現。ひたいに取り付けられた際の違和感がありません。

アセステハリマオーの 高い保水性

アセステハリマオーは保水性が高いため、いったん吸収した汗は多少の圧力をかけてもほとんど放しません。



M011/M011B

ゴムバンドタイプ



規格

【素 材】内側：高分子吸収ポリマーシート／外側：リントフリー不織布
 【特 長】ガンマ線照射対応可
 【発注品番】M011／M011B
 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【包装形態】M011：100枚／袋 【梱包形態】M011B：100枚／箱
 【最小出荷単位】M011：2,000枚／M011B：1,200枚

違和感のない快適装着。BOXタイプもあります!

M011L/M011LB

ゴムバンドタイプロング



規格

【素 材】内側：高分子吸収ポリマーシート／外側：リントフリー不織布
 【特 長】ガンマ線照射対応可 【発注品番】M011L／M011LB
 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【包装形態】M011L：50枚／袋 【梱包形態】M011LB：50枚／箱
 【最小出荷単位】M011L：500枚／M011LB：500枚

ゴムバンド式で違和感の少ない快適装着。
ロングタイプで吸水範囲が広い

M010

両面テープタイプ



規格

【素 材】内側：高分子吸収ポリマーシート／外側：レーヨン不織布
 【特 長】ガンマ線照射対応可
 【発注品番】M010
 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【包装形態】100枚／袋×20 【最小出荷単位】2,000枚

両面テープ式で帽子などの内側に取付けて装着しても目立たない!

M032-N/M032-YN

メガネが曇りにくいマスク ふつう／やや小さめ



規格

【素 材】ポリプロピレン、ポリエステル・スパンデックス、アルミ
 【特 長】呼吸を逃しにくい折り返しの採用でメガネが曇りにくい
 【発注品番】M032-N（ふつう）／M032-YN（やや小さめ）
 【サ イ ズ】175mm×95mm（ふつう）／160mm×95（やや小さめ）
 【包装形態】30枚／小箱 【最小出荷単位】30枚／小箱×50=1,500枚

M031-N/M031-SN/M031-SS

使い捨てサージカルマスク



規格

【素 材】ポリプロピレン、ポリエステル・スパンデックス、アルミ
 【特 長】外側撥水加工、口側吸水性不織布使用
 【発注品番】M031-N（ふつう）／M031-SN（小さめ）／M031-SS（キッズ）
 【サ イ ズ】175mm×95mm（ふつう）、145mm×95mm（小さめ）、125mm×85mm（キッズ）
 【包装形態】30枚／小箱 【最小出荷単位】30枚／小箱×50=1,500枚

M024C

クラス100

クリーン3PLYマスク（頭かけタイプ）



規格

【素 材】不織布／ポリウレタン／ポリプロピレン
 【特 長】頭かけ／3層構造／クラス100クリーンルーム対応／
 BFE 99%以上／PFE 99%
 【発注品番】M024C 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【包装形態】50枚／袋 【最小出荷単位】2,000枚

M024-1C

クラス100

クリーン3PLYマスク（耳かけタイプ）



規格

【素 材】不織布／ポリウレタン／ポリプロピレン
 【特 長】耳かけ／3層構造／クラス100クリーンルーム対応／
 BFE 99%以上／PFE 99%
 【発注品番】M024-1C 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【包装形態】50枚／袋 【最小出荷単位】2,000枚

M126-EL

活性炭マスク オメガフレッシュ（耳かけタイプ）



規格

【素 材】活性炭／不織布
 【特 長】耳かけ／4層構造／活性炭入り／BFE・PFE 99%以上
 【発注品番】M126-EL 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【包装形態】1枚／袋×50／箱 【最小出荷単位】1,000枚

M126-OH

活性炭マスク オメガフレッシュ（頭かけタイプ）



規格

【素 材】活性炭／不織布
 【特 長】頭かけ／4層構造／活性炭入り／BFE・PFE 99%以上
 【発注品番】M126-OH 【サ イ ズ】フリーサイズ
 【包装形態】1枚／袋×50／箱 【最小出荷単位】1,000枚

ラテックス滅菌グローブ／ニトリル滅菌グローブ

G011S クラス100

左右別ロング手袋

1双個包装
ガンマ線照射済



規格

【長さ】290mm 【素材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）
【厚さ】■指／0.23mm ■掌／0.20mm ■袖口／0.17mm
【特長】左右別／掌エンボス加工／厚手／ガンマ線照射済
【発注品番】G011S 【サイズ】6.0／6.5／7.0／7.5／8.0／8.5
【包装形態】1双／袋×20／袋 【最小出荷単位】400双

GSCS クラス100

左右別ロング手袋

1双個包装
ガンマ線照射済



規格

【長さ】290mm 【素材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）
【厚さ】■指／0.23mm ■掌／0.20mm ■袖口／0.17mm
【特長】左右別／掌エンボス加工／厚手／ガンマ線照射済
【発注品番】GSCS 【サイズ】6.0／6.5／7.0／7.5／8.0／8.5
【包装形態】1双／袋×20／袋 【最小出荷単位】400双

236S

ニトリルノンパウダースーパーロング

1双個包装
ガンマ線照射済



規格

【長さ】400mm 【素材】ニトリル
【厚さ】■指／0.19mm ■掌／0.18mm
【特長】全長 40cm、1 双個包装／ガンマ線照射済
【発注品番】236S 【サイズ】S／M／L
【包装形態】1双／袋 【最小出荷単位】相談

GNCP08S クラス100

テクニトリルブルーロングCP40S

1双個包装
ガンマ線照射済



規格

【長さ】400mm 【素材】ニトリルゴム
【厚さ】■指／0.20mm ■掌／0.16mm ■袖口／0.11mm
【特長】ガンマ線照射済／クラス 100 対応／左右兼用／スムーズタイプ
【発注品番】GNCP08S 【サイズ】XS／S／M／L／XL
【包装形態】20双／袋 【最小出荷単位】200双

G03PPS クラス100

MITAKAクリーン

1双個包装
ガンマ線照射済



規格

【長さ】290mm 【素材】ラテックスゴム
【厚さ】■指／0.23mm ■掌／0.21mm ■袖口／0.17mm
【特長】左右兼用／掌全面エンボス／強力グリップ／ガンマ線照射済
【発注品番】G03PPS 【サイズ】XS／S／M／L
【包装形態】1双／袋×50／袋 【最小出荷単位】500双

GN09S

クリアグリップ

1双個包装
ガンマ線照射済



規格

【長さ】290mm 【素材】ニトリルゴム
【厚さ】■指／0.16mm ■掌／0.12mm ■袖口／0.09mm
【特長】左右兼用／指先エンボス／強力グリップ
【発注品番】GN09S 【サイズ】XS／S／M／L／XL
【包装形態】1双／袋×50／袋 【最小出荷単位】500双

336S

ラテックスノンパウダースーパーロング40

1双個包装
ガンマ線照射済



規格

【長さ】400mm 【素材】ラテックスゴム
【厚さ】■指／0.26mm ■掌／0.23mm
【特長】左右兼用／スムーズタイプ／全長 40cm／ガンマ線照射済
【発注品番】336S 【サイズ】S／M／L
【包装形態】1双／袋 【最小出荷単位】相談

G600S

ラテックスDAIBUロング+

1双個包装
ガンマ線照射済



規格


【長さ】600mm 【素材】ラテックスゴム
【厚さ】■指／0.23±0.04mm ■掌／0.21±0.04mm
【特長】左右兼用／スムーズタイプ／全長 60cm／ガンマ線照射済
【発注品番】G600S 【サイズ】M／XL
【包装形態】1双／袋 【最小出荷単位】相談

インナー滅菌グローブ

GI01S

やさしインナー手袋

1双個包装
ガンマ線照射済



指なし

『未滅菌10双入り／袋タイプ』の別売品があります。 p.5

規格

【素 材】コットン 100% 【特 長】左右兼用／指なし
【発注品番】GI01S 【サ イ ズ】フリー
【梱包形態】1 双／袋×25／箱 【最小出荷単位】200 双

GI02S

やさしインナー手袋ナイロン指なし

1双個包装
ガンマ線照射済



指なし

『未滅菌10双入り／袋タイプ』の別売品があります。 p.5

規格

【素 材】ナイロン 【特 長】ガンマ線照射済
【発注品番】GI02S 【サ イ ズ】フリー
【梱包形態】1 双／袋×25／箱 【最小出荷単位】200 双

GI04S

やさしインナー手袋ナイロン指あり

1双個包装
ガンマ線照射済



指あり

『未滅菌10双入り／袋タイプ』の別売品があります。 p.5

規格

【素 材】ナイロン 【特 長】ガンマ線照射済
【発注品番】GI04S 【サ イ ズ】フリー
【梱包形態】1 双／袋×25／箱 【最小出荷単位】160 双

GI05S

やさしインナー手袋

1双個包装
ガンマ線照射済



指あり

『未滅菌10双入り／袋タイプ』の別売品があります。 p.5

規格

【素 材】コットン 100% 【特 長】左右兼用／指あり
【発注品番】GI05S 【サ イ ズ】フリー
【梱包形態】1 双／袋×20／箱 【最小出荷単位】160 双

滅菌ワイパー／オートクレーブ対応ゴーグル／滅菌マスク

W8109S

クラス100

エクストリームⅢ (10枚パック) ガンマ線照射済



10枚トリプルパック

規格

【素 材】ポリエステル 100%
【特 長】10 枚 (トリプルパック)、γ線照射済、クラス100クリーンルーム対応
【発注品番】W8109S 【サ イ ズ】9×9 インチ
【梱包形態】10 枚／トリプルパック 【最小出荷単位】540 枚

W8309S

クラス100

エクストリームⅢ (30枚パック) ガンマ線照射済




30枚トリプルパック

規格

【素 材】ポリエステル 100%
【特 長】30 枚 (トリプルパック)、γ線照射済、クラス100クリーンルーム対応
【発注品番】W8309S 【サ イ ズ】9×9 インチ
【梱包形態】30 枚／トリプルパック 【最小出荷単位】900 枚

AC-M7 VF

オートクレーブ滅菌処理可能ゴーグル



121℃ 20分でのオートクレーブ滅菌が可能
マスク併用可 レンズ交換可能

規格

【素 材】■フレーム／シリコン ■レンズ／ポリカーボネートレンズ
■ベルト／シリコン
【特 長】曇り止め加工あり
【梱包形態】10 個 【最小出荷単位】10 個

M017-ST

ミタカクリーンマスク 3PLY ガンマ線照射済



1枚個包装仕様の
ガンマ線照射済マスク

規格


【特 長】個包装／ガンマ線照射済
【発注品番】M017-ST 【サ イ ズ】フリー
【梱包形態】50 枚／袋 【最小出荷単位】3,000 枚

実験動物シミュレーター／ゴーグル／不織布ワイパー

その他おすすめ商品

MIT201

Mimicky Mouse



規格

【特長】生体マウスの取り扱いや手技のトレーニング（保定、経口投与、尾静脈投与、腹腔内投与）が可能
本体：専用潤滑油を内部に注入することで生体マウスに近い感触を再現
尻尾：薬液に水を使用した尾静脈投与が可能
保定：前足はゲージの格子に引っかかるリアルな形状

【発注品番】MIT201

【最小出荷単位】1体

M31C-VFSB

超硬防曇ゴーグル



規格

【素材】フレーム／軟質 PVC
レンズ／ポリカーボネート
ベルト／シリコン
【特長】フレームカラー／透明
曇り止め防止加工
【発注品番】M31C-VFSB
【梱包形態】1個／箱
【最小出荷単位】10個

M56G-VF-P

防曇ゴーグル グラスタイプ



規格

【素材】フレーム／ポリプロピレン
レンズ／ポリカーボネート
【特長】広域視界／高密封性／
スライド式アイピース
【発注品番】M56G-VF-P
【包装形態】1個
【最小出荷単位】10個

WA-25C

セルリーフ



規格

【素材】レーヨン 50％／ポリ
エステル 50％
【特長】低発塵、高い吸液性
【発注品番】WA-25C
【サイズ】250mm×250mm
(4内折り)
【梱包形態】100枚／袋
【最小出荷単位】3,000枚

W005

ハイゼガーゼ



規格

【素材】ベンベルグ不織布
(キュブラ 100％)
【特長】吸液性・耐溶剤性・
耐熱性が高い
【発注品番】W005
【サイズ】250mm×250mm
(4つ折)
【梱包形態】150枚／袋
【最小出荷単位】4,500枚

W009

コットンシーガル



規格

【素材】コットン 100％
【特長】吸液性・保水性・耐溶
剤性に優れる、静電
気の発生が少ない
【発注品番】W009
【サイズ】200mm×200mm
(4つ折)
【梱包形態】100枚／袋
【最小出荷単位】2,000枚

MA003

ソフトキャップ



規格

【素材】不織布
【特長】軽い 毛髪の落下を防ぐ
【発注品番】MA003
【サイズ】フリー
【梱包形態】100枚／箱
【最小出荷単位】1,000枚

2041

ニトリルPFデラックス ロング



規格

【素材】ニトリル
【特長】ピンク、食品衛生法
適合、厚手で丈夫
【発注品番】2041
【サイズ】SS／S／M／L
【梱包形態】100枚／箱
【最小出荷単位】1,200枚

2043

ニトリルPFデラックス ブルーロング



規格

【素材】ニトリル
【特長】ブルー、食品衛生法
適合、厚手で丈夫
【発注品番】2043
【サイズ】SS／S／M／L
【梱包形態】100枚／箱
【最小出荷単位】1,200枚

GV503

耐切創インナー手袋



規格

【素材】HPPE／スパンデッ
クス繊維／ナイロン糸
【特長】切れにくい繊維を使用
【発注品番】GV503
【サイズ】S／M／L
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】100双

耐切創手袋は各種の取り扱いもございますのでご相談ください。

各種取扱いあり

耐熱グローブ



規格

【素材】ケブラー・アクリル
【特長】耐熱性、耐切創性に優
れる。カーボン繊維を織
り込み、静電気の発生
を嫌う現場で使用可能
【発注品番】HK-10／HK-11／HK12
【梱包形態】1双【最小出荷単位】相談

各種取扱あり

シューズカバー



規格

【素材】不織布
【特長】滑り止めあり
床や靴を保護
【発注品番】各種取扱あり
【サイズ】フリー
【梱包形態】問合せ
【最小出荷単位】問合せ

各種取扱あり

モップ




規格

【素材】不織布
【特長】使い捨てで衛生的
【発注品番】各種取扱あり
【サイズ】各種取扱（マイクロ
ファイバー／ポリエス
テルワイパーでの特
注サイズも製作可能）
【梱包形態】問合せ
【最小出荷単位】問合せ

各種取扱あり

粘着マット



規格

【発注品番】各種取扱あり
【サイズ】600mm×900mm／
600mm×1200mm
【梱包形態】問合せ
【最小出荷単位】問合せ

W006

高級シーツウエス



規格

【素材】コットン 100％
【特長】クリーニング済み
給油性が高い
【発注品番】W006
【サイズ】平均 50cm×60cm
(バレル)
【梱包形態】6kg／袋／箱
【最小出荷単位】60kg (10箱)